

ការកើតពុំគ្រប់លក្ខណៈ:

(Birth Defects)

WUML, 2/5/06

នៅសប្តាហ៍នេះ នាងខ្ញុំសូមជំរាបអំពីការកើតពុំគ្រប់លក្ខណៈ: ដោយអធិប្បាយអំពីមូលហេតុ, បញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងការទទួលទានបារីនិងសុរា, ការចាត់ចែងវិធីព្យាបាល និងផលប្រយោជន៍នៃការរក្សាគភ៌។

មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ន គេពុំទាន់ដឹងច្បាស់អំពីមូលហេតុនៃការកើតពុំគ្រប់លក្ខណៈនេះនៅឡើយទេ។ ជួនកាលទារកស្រាប់តែកើតមកយ៉ាងដូច្នោះតែម្តងក៏មាន គឺពុំមែនមកពីកំហុសរបស់ឪពុកម្តាយឡើយ។ ឪពុកម្តាយជាច្រើនដាក់កំហុសទៅលើខ្លួនឯង ថាមកពីខ្លួនបានជាកូនកើតមកយ៉ាងដូច្នោះ។ បើសិនជាលោកអ្នកមានកូនកើតពុំគ្រប់លក្ខណៈ: ជាការមួយសំខាន់ គួរនិយាយជាមួយឪពុកម្តាយដទៃទៀតដែលមានបញ្ហាដូចគ្នាដែរ។ ជួនកាល យើងអាចពិចារណាអំពី មូលហេតុខ្លះបានបន្ទាប់ពីទារកកើតហើយ។ ជាការមួយសំខាន់គួរដឹងអំពីវិធីខ្លះៗ ដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីឲ្យទារកមានសុខភាពបរិបូរណ៍ទៅអនាគត។ សកម្មភាពខ្លះៗអាចបណ្តាលឲ្យទារកកើតមកពុំគ្រប់លក្ខណៈ។

ការកើតពុំគ្រប់លក្ខណៈខ្លះ អាចមានការទាក់ទងទៅនឹងម្តាយដែលទទួលទានបារី នៅពេលមានផ្ទៃពោះ។ ស្ត្រីដែលទទួលទានបារីនៅពេលមានផ្ទៃពោះ អាចបណ្តាលឲ្យទារកកើតពុំគ្រប់ខែ, កើតមកតូច, ឬស្លាប់ក្នុងពោះ។ ជួនកាលអាចធ្វើឲ្យកូនស្លាប់ក្នុងពោះនោះអាមួយមួយឆ្នាំបាន។ បញ្ហាដទៃទៀតមានដូចជា: កញ្ចតបរមាត់ឬចមុះ, កញ្ចត់កណ្តើត, ជើងកែក, ខួបដៃជើង, កើតរោគបេះដូង, សរសៃពោះស្តើងធ្វើ ឲ្យពោះរៀនចេញមកក្រៅ និងគ្មានរន្ធក្នុងសំរាប់បង្ហោរលាមក។ ដើម្បីជៀសវាងលក្ខណៈទាំងនេះ អ្នកគួរពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីរក មធ្យោបាយឈប់ទទួលទានបារី នៅពេលមានផ្ទៃពោះ ឬនៅពេលមានគំរោងការណ៍ចង់បានកូន។

ការកើតពុំគ្រប់លក្ខណៈខ្លះ អាចមានការទាក់ទងទៅនឹងម្តាយដែលទទួលទានសុរា នៅពេលមានផ្ទៃពោះ។ លក្ខណៈរោគដែលបណ្តាលមកពីម្តាយទទួលទានសុរានៅពេលមានផ្ទៃពោះ ភាសាអង់គ្លេសហៅថា **Fetal Alcohol Syndrom** ឬ FAS អាចបណ្តាលឲ្យទារកកើតមកដោយមានបញ្ហាខួរក្បាលនិងកើតពុំគ្រប់ លក្ខណៈបាន។ ស្ត្រីដែលទទួលទានសុរា នៅពេលមានផ្ទៃពោះ អាចបណ្តាលឲ្យទារកនិងកើតពុំគ្រប់លក្ខណៈ: និងមានបញ្ហាសុខភាពទាំងផ្នែករាងកាយនិងផ្នែកផ្លូវចិត្តអស់មួយជីវិត។ រោគដែលបណ្តាល មកពីម្តាយទទួលទានសុរានៅពេលមានផ្ទៃពោះ ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា **Fetal Alcohol Syndrome** នេះ ធ្វើឲ្យទារកមានទំរង់មុខពុំប្រក្រតិ, ពុំធំធេងដូចក្មេងដទៃ និងមានបញ្ហាសរសៃប្រសាទ។ ក្មេងទាំងនេះ ច្រើនរៀនសូត្រពុំសូវចេះចាំ, ភ្លឹក, ពុំមានលទ្ធភាពអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ, និយាយពុំច្បាស់លាស់, និងថ្លង់។ បញ្ហាសុខភាពនេះធ្វើឲ្យក្មេងមានការពិបាករៀនសូត្រនិងចូលចំណោមគេពុំចុះ ឧស្សាហ៍ដូចជាចេះតែមានរឿងរ៉ាវច្រើនជា

ដើម។ លក្ខណៈនេះពុំអាចកែវិញបានឡើយ គឺបានន័យថាក្មេងត្រូវរស់នៅដោយ មានលក្ខណៈរបៀបនេះ អស់មួយជីវិត។ ប៉ុន្តែ ពេលដែលបណ្តាលមកពីម្តាយទទួលបានសុភមង្គលនៅពេលមានផ្ទៃពោះ ភាសាអង់គ្លេស ហៅថា **Fetal Alcohol Syndrome** នេះអាចការពារបាន 100% បើសិនជាម្តាយ ជៀសវាងទទួលបានសុភមង្គល នៅពេលមានផ្ទៃពោះ។

នៅក្នុងសហរដ្ឋមានទារកចំនួន 3% ដែលកើតមកដោយពុំគ្រប់លក្ខណៈ។ ស្ត្រីខ្លះអាចមានទារកកើតមកពុំគ្រប់ លក្ខណៈជាងស្ត្រីដទៃទៀត។ ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះក្នុងពេលមានអាយុពី 35 ឆ្នាំ ឡើងលើ អាចមានបញ្ហានេះ ច្រើនជាងស្ត្រីដែលក្មេងជាងអាយុ 35 ឆ្នាំ។ ទារកច្រើនកើតមកមានលក្ខណៈ ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Down Syndrome ។ ស្ត្រីខ្លះអាចមានទារកកើតពុំគ្រប់លក្ខណៈ បើសិនជាគាត់ទទួលបានថ្នាំអ្វីមួយនៅពេល មានផ្ទៃពោះ។ ឯស្ត្រីដែលទទួលបានបារីនិងសុភមង្គលនៅពេលមានផ្ទៃពោះក៏មានបញ្ហាយ៉ាងដូច្នោះដែរ។ ស្ត្រីខ្លះ ទៀតដែលមានទារកកើតពុំគ្រប់លក្ខណៈ ពីព្រោះគាត់មានបងប្អូនដែលធ្លាប់មានទារក កើតពុំគ្រប់លក្ខណៈ។ ដើម្បីចង់ដឹងអំពីជម្ងឺតពូជ អ្នកគួរពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសខាង ជម្ងឺតពូជ ហើយសូមសាកសួរគ្រូពេទ្យ បើសិនជាអ្នកទទួលបានថ្នាំអ្វីមួយ។ ជាពិសេសជៀសវាង ដាច់ខាត កុំទទួលបានសុភមង្គល ហើយទទួលបានថ្នាំជាតិ វិតាមីន B Folic acid ឲ្យបានរាល់ថ្ងៃ។

បើសិនជាលោកអ្នកមានទារកដែលកើតមកពុំគ្រប់លក្ខណៈ គ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារ ជាអ្នកព្យាបាលជម្ងឺទូទៅ របស់ទារកលោកអ្នក។ គ្រូពេទ្យនោះអាចដឹងអំពីប្រភពជំនួយផ្សេងៗដែលអាចជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារ លោកអ្នកបាន។ ជំនួយទាំងនេះមាន ដូចជា៖ ជំនួយសុខភាពសាធារណៈនិងព័ត៌មានអំពីឱសថផ្សេងៗ ជាដើម។ គ្រូពេទ្យនោះនឹងចាត់ចែងវិធីព្យាបាលទាំងឡាយដែលក្មេងត្រូវការ។ ឧទាហរណ៍ បើសិនជា កូនកើត ពុំគ្រប់លក្ខណៈទាក់ទងនឹងឆ្អឹង គាត់នឹងបញ្ជូនទៅគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងឆ្អឹង; បើសិនជាកូនមានបញ្ហាទាក់ទង នឹងខួរក្បាល និងស្រែប្រសាទ គាត់នឹងបញ្ជូនទៅគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងស្រែប្រសាទ។ ជួនកាលគ្រូពេទ្យ ប្រចាំគ្រួសារអាចបញ្ជូនកូនលោកអ្នកទៅកម្មវិធីជួយឲ្យធ្វើសកម្មភាពបានគ្រាន់បើ។ កម្មវិធី ដែលគ្រូពេទ្យ ច្រើនបញ្ជូនទៅគឺ គ្រូពេទ្យហាត់ធ្វើចលនា ដើម្បីឲ្យក្មេងមានកម្លាំងមាំមួននិងធ្វើចលនាបាន រឹងមាំ។

ទារកដែលកើតពុំគ្រប់លក្ខណៈ ច្រើនមានបញ្ហាសុខភាពចំរុះ ហើយត្រូវការគ្រូពេទ្យឯកទេសច្រើននាក់។ ដូច្នោះហើយ បានជាគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារត្រូវការបញ្ជូនកូនលោកអ្នកដើម្បីទៅទទួលជំនួយដែលគ្នាត្រូវការ។ ដោយសង្ខេប ទារកដែលកើតមកពុំគ្រប់លក្ខណៈ មានច្រើន ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គេនៅតែពុំទាន់ដឹង អំពីមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ នៅឡើយទេ។ គ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារ ជាគ្រូពេទ្យយ៉ាងចំណាត់ថ្នាក់ ក្នុងការ ចាត់ចែងវិធីព្យាបាលកូនរបស់លោកអ្នក។

ដើម្បីរក្សាទារកក្នុងពោះឲ្យមានសុខភាពល្អ អ្នកគួរ៖

- អញ្ជើញទៅពិនិត្យសុខភាពមុនពេលមានផ្ទៃពោះ,

- រៀបចំព្យាបាលជម្ងឺផ្សេងៗសិន មុននឹងចាប់ផ្តើមមានផ្ទៃពោះ។ ជម្ងឺទាំងនេះមាន ដូចជា ការធាត់ហួស, ជម្ងឺទឹកនោមផ្អែម, ជម្ងឺស្ករ ឬប្រកាច់ជាដើម។
- ទទួលទានថ្នាំវីតាមីន Folic acide នៅពេលមុន និងកំពុងមានផ្ទៃពោះ។
- រក្សាសុខភាពខ្លួនអ្នកដោយ
 - សំរាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់,
 - ធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យបានល្អ,
 - ទទួលទានចំណីអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមកំណត់,
 - ជៀសវាងប៉ះពាល់ជាមួយជាតិគីមីផ្សេងៗដែលអាចផ្តល់វិបត្តិដល់ទារកក្នុងពោះ,
 - ជៀសវាងទទួលទានសុរា, បារីនិងគ្រឿងញៀនផ្សេងៗ និង
 - ពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យមុននឹងប្រើថ្នាំផ្សេងៗ

បើសិនជាអ្នកចង់មានផ្ទៃពោះឬកំពុងមានផ្ទៃពោះ ការមួយសំខាន់បំផុតដែលអ្នកគួរអនុវត្ត គឺអញ្ជើញទៅជួបជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នក។ ការអញ្ជើញទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះ អាចជួយឲ្យគ្រូពេទ្យរហ័សដឹងអំពីលក្ខណៈខុសធម្មតានៃទារកក្នុងពោះ ហើយចាប់ផ្តើមពិនិត្យតាមដាននិងព្យាបាលមុនពេលឆ្លងទន្លេ។ បញ្ហាខ្លះអាចជៀសវាងបានដោយអញ្ជើញទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះឲ្យបានទៀងទាត់។

ការកើតពុំគ្រប់លក្ខណៈខ្លះពុំអាចការពារជាមុនបាន ប៉ុន្តែ ស្ត្រីយើងអាចចាត់វិធានការណ៍រក្សាគក់ឲ្យទារកមានសុខភាពល្អបាន។ ការកើតពុំគ្រប់លក្ខណៈច្រើនកើតឡើងនៅពេលចាប់ផ្តើមមានផ្ទៃពោះជាដំបូង។ ជួនកាលនៅពេលដែលស្ត្រីពុំទាំងទាន់ដឹងថាខ្លួនមានផ្ទៃពោះនៅឡើយ។ សូមមេត្តាចាំជាក់ថា ការមានផ្ទៃពោះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់កណ្តាល គឺកើតឡើងដោយពុំបានស្មានឬគ្រោងទុកជាមុនឡើយ។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែម សូមមេត្តាសាកសួរគ្រូពេទ្យប្រចាំកាយរបស់អស់លោក-លោកស្រី។ ឬ នៅមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ក្រុងឡឺវែល ទូរស័ព្ទទៅ៖

មណ្ឌលមេត្តាសុខភាព	(978) 441-1700	សំរាប់ជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារ
កម្មវិធីព្យាបាលគ្រឿងញៀន	(978) 937-9448	សំរាប់បញ្ហាទាក់ទងនឹងសុរានិងគ្រឿងញៀន
កម្មវិធីពិនិត្យផ្ទៃពោះ	(978)446-0788	សំរាប់ការពិនិត្យនិងរក្សាផ្ទៃពោះ

អត្ថបទនេះដកស្រង់ជាចំណែកពី ព័ត៌មាននៃមជ្ឈមណ្ឌលការពារនិងបង្ក្រាបជម្ងឺ នៃក្រសួងសុខភាពនិង មនុស្សធម៌ (Center for Disease Control and Prevention of U.S. Department of Health and Human Services.) ដែលមានអស្ចារ្យបង្ហាញរបស់វិបសៃ www.cdc.gov ដោយ មណ្ឌលសុខភាពនៃមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ក្រុងឡឺវែល។